

## **Beschlussvorlage**

**VZD/1713/2024/GBL**

### **Beschluss der Gemeindevertretung Blankenhagen über die Aufnahmekapazität der Grundschule Blankenhagen ab dem Schuljahr 2024/25**

Amt/Aktenzeichen: Zentrale Dienste / Verfasser: Winter, Monika	Erstellungsdatum: 23.01.2024 <b>Status: öffentlich</b>
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Beratungsfolge	
Datum der Sitzung	Gremium
31.01.2024	Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport Blankenhagen
12.02.2024	Gemeindevertretung Blankenhagen

#### **Sachverhalt:**

Die Gemeindevertretung Blankenhagen hat am 23.05.2022 einen Beschluss über die Aufnahmekapazität der Grundschule Blankenhagen gefasst (VZD/1551/2022/GBL), welche erstmalig zum Schuljahr 2022/23 wie folgt festgelegt wurde:

*Raum 1: Hauptgebäude (rechter Eingang) 44m<sup>2</sup> Fachraum (PC-Kabinett)  
Raum 2: Hauptgebäude (rechter Eingang) 35m<sup>2</sup> Fachraum (Kunst & DaZ)  
Raum 3: Hauptgebäude (rechter Eingang) 39m<sup>2</sup> 20 Schüler/innen  
Raum 4: Hauptgebäude (linker Eingang) 29m<sup>2</sup> 14 Schüler/innen  
Raum 5: Hauptgebäude (linker Eingang) 37m<sup>2</sup> 19 Schüler/innen  
Raum 7: Hauptgebäude (linker Eingang) 32m<sup>2</sup> 16 Schüler/innen  
Raum 8: Flachdachgebäude (linker Eingang) 42m<sup>2</sup> 21 Schüler/innen  
Raum 9: Flachdachgebäude (linker Eingang) 42m<sup>2</sup> 21 Schüler/innen  
Raum 10: Flachdachgebäude (rechter Eingang) 42m<sup>2</sup> 21 Schüler/innen  
Raum 11: Flachdachgebäude (rechter Eingang) 42m<sup>2</sup> 21 Schüler/innen  
Raum 12: Aulagebäude (Nebeneingang) 40m<sup>2</sup> Fachraum (Werken)  
Raum 13: Aulagebäude (Nebeneingang) 28m<sup>2</sup> Fachraum (Musik)  
Raum 14: Aulagebäude (Haupteingang) 108m<sup>2</sup> Aula/Förderraum  
Die Gesamtkapazität beträgt somit 153 Schüler/innen.*

Das Staatliche Schulamt Rostock bittet die Gemeinde Blankenhagen nunmehr in Vorbereitung des Schuljahres 2024/25 um Übersendung der Beschlüsse über die Festlegung der Kapazitäten für die Schulen im eigenen Wirkungskreis bis zum 07.03.2024.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung M-V bei der Klassenbildung der Regelklassen an den allgemein bildenden Schulen von einer Rechengröße von 28 Schüler/innen pro Klasse ausgeht. Abweichungen von dieser Rechengröße sind entsprechend zu begründen.

Aufgrund der baulichen Veränderungen im Aulagebäude ist eine neue Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung erforderlich.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Entsprechend § 3 der Schulkapazitätsverordnung M-V (SchulKapVO M-V) muss für jede Klasse/Lerngruppe ein geeigneter Unterrichtsraum vorhanden sein. Fachräume, deren

VZD/1713/2024/GBL

spezifische Ausstattung die Nutzung als allgemeinen Unterrichtsraum erheblich einschränkt, können bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität unberücksichtigt bleiben (z.B. Werkraum). Für jeden einzelnen Raum ist auszuweisen, wie viele Schüler/innen in diesem Unterrichtsraum beschult werden können, so dass der Bildungsauftrag noch effizient verwirklicht werden kann und die Funktionsfähigkeit des Unterrichtsablaufs gesichert ist. **Als Orientierungswert kann für die allgemeinen Schulen von einem Bedarf von 1,9m<sup>2</sup> je Schülerarbeitsplatz ausgegangen werden.**

Laut § 45 Abs. 2 Schulgesetz M-V ist die Aufnahmekapazität einer Schule so zu bemessen, dass nach Ausschöpfung der verfügbaren Mittel unter den personellen, sächlichen und fachspezifischen Gegebenheiten die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule noch gesichert ist.

Aufgrund der Größe der Räumlichkeiten sowie aus pädagogischer Sicht ist eine Beschulung von 28 Schüler/innen pro Klasse an der Grundschule Blankenhagen nicht möglich. Die Schulleitung hat hierzu ebenfalls eine entsprechende Stellungnahme abgegeben (siehe Anlage).

Durch die Teilung des großen Raumes in der Aula in zwei Klassenräume erhöht sich die Gesamtkapazität an der Grundschule Blankenhagen von 153 Schüler/innen (Beschluss 2022) auf 203 Schüler/innen. Die Aufteilung erfolgt folgendermaßen:

			Beschluss 2010	Beschluss 2022	Beschluss 2024
Raum 1	Hauptgebäude (rechter Eingang)	44m <sup>2</sup>	Fachraum (PC-Kabinett)	Fachraum (PC-Kabinett)	Lehrerzimmer
Raum 2	Hauptgebäude (rechter Eingang)	35m <sup>2</sup>	22 Schüler/innen	Fachraum (Kunst & DaZ)	Fachraum (Kunst & DaZ)
Raum 3	Hauptgebäude (rechter Eingang)	39m <sup>2</sup>	24 Schüler/innen	20 Schüler/innen	20 Schüler/innen
Raum 4	Hauptgebäude (linker Eingang)	29m <sup>2</sup>	Lehrerzimmer	14 Schüler/innen	14 Schüler/innen
Raum 5	Hauptgebäude (linker Eingang)	<del>33m<sup>2</sup></del> 37m <sup>2</sup>	20 Schüler/innen	19 Schüler/innen	19 Schüler/innen
Raum 6	Hauptgebäude (linker Eingang)	22m <sup>2</sup>	Fachraum (Lehrmittelraum)	Toiletten	Toiletten
Raum 7	Hauptgebäude (linker Eingang)	<del>37m<sup>2</sup></del> 32m <sup>2</sup>	22 Schüler/innen	16 Schüler/innen	16 Schüler/innen
Raum 8	Flachdachgebäude (linker Eingang)	42m <sup>2</sup>	26 Schüler/innen	21 Schüler/innen	21 Schüler/innen
Raum 9	Flachdachgebäude (linker Eingang)	42m <sup>2</sup>	26 Schüler/innen	21 Schüler/innen	21 Schüler/innen
Raum 10	Flachdachgebäude (rechter Eingang)	42m <sup>2</sup>	26 Schüler/innen	21 Schüler/innen	21 Schüler/innen
Raum 11	Flachdachgebäude (rechter Eingang)	42m <sup>2</sup>	26 Schüler/innen	21 Schüler/innen	21 Schüler/innen
Raum 12	Aulagebäude (Nebeneingang)	40m <sup>2</sup>	Fachraum (Werkraum)	Fachraum (Werkraum)	Fachraum (Werkraum)
Raum 13	Aulagebäude (Nebeneingang)	28m <sup>2</sup>	Fachraum (Werkraum)	Fachraum (Musikraum)	Fachraum (Musikraum)
Raum 14	Aulagebäude (Haupteingang)	53m <sup>2</sup>	Aula/Mehrzweck- raum (108m <sup>2</sup> )	Aula/Förderraum (108m <sup>2</sup> )	25 Schüler/innen

## VZD/1713/2024/GBL

Raum 15	Aulagegebäude (Haupteingang)	53m <sup>2</sup>	nicht vorhanden, da Aula 1 Raum	nicht vorhanden, da Aula 1 Raum	25 Schüler/innen
Raum 16	Aulagegebäude (Haupteingang)	13m <sup>2</sup>	nicht vorhanden	nicht vorhanden	Förderraum
Raum 17	Aulagegebäude (Haupteingang)	38m <sup>2</sup>	nicht vorhanden	nicht vorhanden	Familienklassenzimmer/ Förderraum
<b>gesamt:</b>			<b>192 Schüler/innen</b>	<b>153 Schüler/innen</b>	<b>203 Schüler/innen</b>

Sofern der Orientierungswert von 1,9m<sup>2</sup> je Schülerarbeitsplatz angesetzt wird, sind die Schülerzahlen (laut Antrag der Schulleitung in 2022) je Klassenraum in Ordnung. Bei einigen Räumen könnte es ggf. 1 Schüler/in mehr sein, jedoch muss auch die Funktionalität des Unterrichtsablaufs gesichert sein.

Gerade im Hinblick des inklusiven Schulsystems in M-V, der Zunahme von (festgestelltem und nicht festgestelltem) sonderpädagogischem Förderbedarf und auch der Aufnahme von Kindern mit nichtdeutscher Herkunft (Flüchtlingskinder, Kinder polnischer Familien, ... o.ä.) sind kleinere Klassen für alle Schüler/innen und auch Lehrkräfte von Vorteil. Es ist eine stetige Differenzierung des Unterrichts erforderlich, um allen Schüler/innen gerecht zu werden.

Gemäß § 2 Abs. 1 Schulkapazitätsverordnung M-V erfolgt die Festlegung der Aufnahmekapazität einer Schule durch den Schulträger im eigenen Wirkungskreis. Mit dem zuständigen Träger der Schulentwicklungsplanung ist hinsichtlich der festgelegten Aufnahmekapazität das Einvernehmen herzustellen. Sofern kein Einvernehmen hergestellt werden kann, prüft die oberste Schulbehörde die Rechtmäßigkeit und die Begründetheit der Einwände des Trägers der Schulentwicklungsplanung.

Laut § 2 Abs. 2 der o.g. Verordnung muss das Verfahren zur Festlegung der Aufnahmekapazität einer Schule bis zum letzten Arbeitstag des Monats Februar mit einer Wirksamkeit für das folgende Schuljahr abgeschlossen sein.

### **Stellungnahme des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport vom 31.01.2024:**

Der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport empfiehlt der Gemeindevertretung Blankenhagen einstimmig, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zuzustimmen.

### **Finanzierung:**

Es ist keine Finanzierung erforderlich.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Blankenhagen beschließt, die Aufnahmekapazität der Grundschule Blankenhagen wie folgt festzulegen:

Raum 1	Hauptgebäude (rechter Eingang)	44m <sup>2</sup>	Lehrerzimmer
Raum 2	Hauptgebäude (rechter Eingang)	35m <sup>2</sup>	Fachraum (Kunst & DaZ)
Raum 3	Hauptgebäude (rechter Eingang)	39m <sup>2</sup>	20 Schüler/innen
Raum 4	Hauptgebäude (linker Eingang)	29m <sup>2</sup>	14 Schüler/innen
Raum 5	Hauptgebäude (linker Eingang)	37m <sup>2</sup>	19 Schüler/innen
Raum 6	Hauptgebäude (linker Eingang)	22m <sup>2</sup>	Toiletten
Raum 7	Hauptgebäude (linker Eingang)	32m <sup>2</sup>	16 Schüler/innen

## VZD/1713/2024/GBL

Raum 8	Flachdachgebäude (linker Eingang)	42m <sup>2</sup>	21 Schüler/innen
Raum 9	Flachdachgebäude (linker Eingang)	42m <sup>2</sup>	21 Schüler/innen
Raum 10	Flachdachgebäude (rechter Eingang)	42m <sup>2</sup>	21 Schüler/innen
Raum 11	Flachdachgebäude (rechter Eingang)	42m <sup>2</sup>	21 Schüler/innen
Raum 12	Aulagegebäude (Nebeneingang)	40m <sup>2</sup>	Fachraum (Werkraum)
Raum 13	Aulagegebäude (Nebeneingang)	28m <sup>2</sup>	Fachraum (Musikraum)
Raum 14	Aulagegebäude (Haupteingang)	53m <sup>2</sup>	25 Schüler/innen
Raum 15	Aulagegebäude (Haupteingang)	53m <sup>2</sup>	25 Schüler/innen
Raum 16	Aulagegebäude (Haupteingang)	13m <sup>2</sup>	Förderraum
Raum 17	Aulagegebäude (Haupteingang)	38m <sup>2</sup>	Familienklassenzimmer/ Förderraum
		<b>gesamt:</b>	<b>203 Schüler/innen</b>

Die Gesamtkapazität beträgt somit 203 Schüler/innen.

Diese Festlegung erfolgt erstmalig zum Schuljahr 2024/25.

Der gefasste Beschluss VZD/1551/2022/GBL vom 23.05.2022 tritt somit außer Kraft.

Laut § 2 Abs. 2 SchulKapVO M-V muss das Verfahren zur Festlegung der Aufnahmekapazität einer Schule bis zum letzten Arbeitstag des Monats Februar mit einer Wirksamkeit für das folgende Schuljahr abgeschlossen sein.

Die festgelegte Aufnahmekapazität gilt unter der Voraussetzung, dass das Einvernehmen mit dem zuständigen Träger der Schulentwicklungsplanung (§ 2 Abs. 1 Satz 2 SchulKapVO M-V) hergestellt wird.

### **Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Vertreter:

davon anwesend:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Stellungnahme der Schulleitung